Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложении
№ 11 от 03.02.2023 года
для КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» УЗ ВКО акимата

г. Усть-Каменогорск **11-00 час. 17.02.2023 г.**
КГП на ПХВ ЦМиР
УЗ ВКО акимата,
ул. Утепова 37
отдел государственных закупок

Заказчик и организатор закупа в лице отдела государственных закупок
КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» УЗ Восточно-Казахстанского областного акимата
В соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными Постановлением Правительства РК №375 от 04.06.2021 года, провело закуп:

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Хирургический шовный материалUSP(metric) 0 (3,5) длина нити 90 см, игла колющая 48 мм ½. окружности	Шовный хирургический рассасывающийся материал фиолетовый М3,5 (0) 90 см игла колющая 48 мм 1/2 окр. Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC стерильный синтетический, однократного применения (фиолетовый), мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое такжеснижает травматизациютканей. Шовный материал PGLA выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет (с использованием красителя C.I. SolventViolet 13) виде. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична	шт	1800	1 230,00	2214000

		(полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.				
2	Хирургический шовный материалUSP(metric) 2/0 (3) длина нити 75 см, колющая 26 мм ½. окружности	Шовный хирургический рассасывающийся материал фиолетовый М3 (2/0) 75 см игла колющая 26 мм 1/2 окр. Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC стерильный синтетический, однократного применения (фиолетовый), мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое такжеснижает травматизациютканей. Шовный материал PGLA выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет (с использованием красителя C.I. SolventViolet 13) виде. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.	шт	2300	1 095,00	2518500
3	Хирургический шовный материалUSP(metric) 5/0 (1) длина нити 75 см, колющая 17 мм ½. окружности	Шовный хирургический рассасывающийся материал фиолетовый 1 (5/0) 75 см игла колющая 17 мм 1/2 окр. Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC стерильный синтетический, однократного применения (фиолетовый), мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое такжеснижает травматизациютканей. Шовный материал PGLA выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет (с использованием красителя C.I. SolventViolet 13) виде. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности;	шт	1200	1 125,00	1350000

		защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.				
4	Хирургический шовный материалUSP(metric) 4/0 (1,5) длина нити 75 см, колющая 17 мм ½. окружности	Шовный хирургический рассасывающийся материал фиолетовый М1,5 (4/0) 75 см игла колющая 17 мм 1/2 окр. Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC стерильный синтетический, однократного применения (фиолетовый), мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое такжеснижает травматизациютканей. Шовный материал PGLA выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет (с использованием красителя C.I. SolventViolet 13) виде. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.	шт	1300	1 105,00	1436500
5	Хирургический шовный материал КетгутUSP(metric) 1 (5) длина нити 75 см, игла колющая 45 мм ½. окружности	Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течение 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности - 5 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах	шт	1900	850	1615000
6	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием. Полиглактин 910.	Шовный хирургический рассасывающийся материал фиолетовый М0,7 (6/0) 75 см игла колющая 13 мм 3/8 окр. Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC стерильный синтетический, однократного применения (фиолетовый), мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое такжеснижает	шт	10	1 260,00	12600

	USP**6/0**M0,7 игла колющая 3/8 HR13mm длина нити 75cm фиолетовая	травматизациютканей. Шовный материал PGLA выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет (с использованием красителя C.I. SolventViolet 13) виде. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.				
7	Хирургический шовный материалUSP(metric) 3/0 (2), длина нити 75 см, игла колющая 26 мм ½. окружности	Шовный хирургический рассасывающийся материал фиолетовый М2 (3/0) 75 см игла колющая 26 мм 1/2 окр. Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC стерильный синтетический, однократного применения (фиолетовый), мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое такжеснижает травматизациютканей. Шовный материал PGLA выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет (с использованием красителя C.I. SolventViolet 13) виде. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после	шт	1700	1 105,00	1878500

		извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.				
8	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием. Полиглактин 910. 1/4 окружности USP**6/0** М 0,7 две шпателевидные иглы 2x8mm~300µm длина нити 45cm фиолетовая	Шовный хирургический рассасывающийся материал фиолетовый М0,7 (6/0) 45 см две иглы шпательные 8 мм 1/4 окр. Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC стерильный синтетический, однократного применения (фиолетовый), мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое такжеснижает травматизациютканей. Шовный материал PGLA выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет (с использованием красителя C.I. SolventViolet 13) виде. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.	шт	10	3 495,00	34950
9	Хирургический шовный материал КапронUSP(metric) 3/0 (2) длина нити 75 см, игла колющая 20 мм ½. окружности	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольномисполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах..	шт	700	750	525000
10	Нить офтальмологическая, нерассасывающаяся (нейлон) 3/8 окружности USP**8/0** М 0,4 две шпателевидные иглы 2x6,20mm~150µm длина нити 30cm	Монофиламентный, нерассасывающийся шовный материал черного цвета, изготовленный из полиамида 6.0 или 6.6. Благодаря своей равномерно гладкой поверхности нейлон легко скользит сквозь ткань. Нерассасывающийся, постепенно инкапсулируется соединительной тканью. Масса нити уменьшается, приблизительно, на 10% в год из-за разрыва химической связи (в процессе гидролиза). Размер USP 8/0 (М 0,4) шпателевидная-режущая 3/8 окружности, длина нити 30cm окрашенная, размер иглы 2 X 6,20-150µm, упакована в герметичной и стерильной упаковке. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая (изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304)) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Сплав Эталлой, 3/8 окружности.	шт	120	3550	426000

		Соединение нити с атравматической иглой.				
11	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием Полиглактин 910 (фиолетовый) с атравматической иглой 3/8 окружности USP**8/0** М 0,4 две шпателевидные иглы 2x6,00mm~200µm длина нити 45cm фиолетовая	Шовный хирургический рассасывающийся материал фиолетовый М0,4 (8/0) 45 см две иглы шпательные 6 мм 3/8 окр Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC стерильный синтетический, однократного применения (фиолетовый), мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое такжеснижает травматизациютканей. Шовный материал PGLA выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет (с использованием красителя C.I. SolventViolet 13) виде. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.	шт	36	3 300,00	118800
12	Хирургический шовный материал КапронUSP(metric) 2 (5) длина нити 75 см, игла режущая 48 мм ½. окружности	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах.	шт	1000	750	750000
13	Хирургический шовный материал КетгутUSP(metric) 0 (4) длина нити 75 см, игла колющая 40 мм ½. окружности	Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течение 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности - 5 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах	шт	150	850	127500
14	Хирургический шовный материал ПолипропиленUSP(metric) 2/0 (3) длина нити 75 см, две	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE M3 (2/0) нить 75 см две иглы колющие 30 мм 1/2 окр. Шовный хирургический монофиламентный нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE, стерильный синтетический, однократного применения (синий), со сниженной гидрофильностью. Однородной структуры, гладкая, непористая полипропиленовая нить мягко и легко проходит через ткань,с атравматическими	шт	1000	1000	1000000

	иглы колющие 30 мм ½. окружности	иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Об уменьшении сопротивления растяжению при использовании не известно. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. На каждой индивидуальной упаковке находится этикетка с полосой темно-синего цвета. Полипропиленовые нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.				
15	Хирургический шовный материал КетгутUSP(metric) 4/0 (2) длина нити 75 см, игла колющая 22 мм ½. окружности	Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течение 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем.Метод стерилизации: радиационный (R).Гарантийный срок годности - 5 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах	шт	1000	850	850000
16	Хирургический шовный материал КапронUSP(metric) 2 (5) длина нити 75 см, игла колющая 48 мм ½. окружности	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид.Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле).Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине.Метод стерилизации: радиационный (R).Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольномисполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах.	шт	1000	750	750000
17	Хирургический шовный материал КапронUSP(metric) 2/0 (3) длина нити 75 см, игла колющая 30 мм ½. окружности	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид.Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле).Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине.Метод стерилизации: радиационный (R).Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах.	шт	700	750	525000
18	Хирургический шовный материал КапронUSP(metric)	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв,	шт	700	750	525000

	4/0 (1,5) длина нити 75 см, игла колющая 20 мм ½. окружности	апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид.Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле).Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине.Метод стерилизации: радиационный (R).Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах.				
19	Хирургический шовный материал КетгутUSP(metric) 2/0 (3,5) длина нити 75 см, игла колющая 35 мм ½. окружности	Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течение 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности - 5 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах	шт	100	850	85000
20	Хирургический шовный материал КапронUSP(metric) 0 (3,5) длина нити 75 см, игла колющая 30 мм ½. окружности	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольномисполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах	шт	700	750	525000
21	Хирургический шовный материал КетгутUSP(metric) 3/0 (3) длина нити 75 см, игла колющая 20 мм ½. окружности	Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течение 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности - 5 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах	шт	700	850	595000
22	Рассасывающийся шовный материал №10/0 для офтальмологии	Полифиламентная плетеная нить,стерильная , с покрытием, из полиглактина –сополимера(полиглактина 910-90%,лаутид- 10 %)фиолетовая,срок полного рассасывания 56-70 дней, с 2 мя шпателевидными иглами3/8 окружности по 6 мм,длина нити 30-45 см,	шт	36	12500	450000
23	Хирургический шовный материал Полипропилен USP (metric) 6/0 (0,7), длина нити 75 см, две иглы колющие 13 мм 3/8 окружности	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE M0,7 (6/0) нить 75 см две иглы колющие 13 мм 3/8 окр. Шовный хирургический монофиламентный нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE, стерильный синтетический, однократного применения (синий), со сниженной гидрофильностью. Однородной структуры, гладкая, непористая полипропиленовая нить мягко и легко проходит через ткань,с атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Об уменьшении сопротивления растяжению при использовании не известно. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода	шт	500	1 780,00	890000

		стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. На каждой индивидуальной упаковке находится этикетка с полосой темно-синего цвета. Полипропиленовые нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.				
24	Хирургический шовный материал Полипропилен USP (metric) 5/0 (1), длина нити 75 см, две иглы колющие 20 мм ½. окружности	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE M1 (5/0) нить 75 см две иглы колющие 20 мм 1/2 окр. Шовный хирургический монофиламентный нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE, стерильный синтетический, однократного применения (синий), со сниженной гидрофильностью. Однородной структуры, гладкая, непористая полипропиленовая нить мягко и легко проходит через ткань,с атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Об уменьшении сопротивления растяжению при использовании не известно. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. На каждой индивидуальной упаковке находится этикетка с полосой темно-синего цвета. Полипропиленовые нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.	шт	700	1 455,00	1018500
25	Хирургический шовный материал Полипропилен USP (metric) 4/0 (1,5), длина нити 90 см, две иглы колющие 20 мм ½. окружности	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE M1,5 (4/0) нить 90 см две иглы колющие 20 мм 1/2 окр. Шовный хирургический монофиламентный нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE, стерильный синтетический, однократного применения (синий), со сниженной гидрофильностью. Однородной структуры, гладкая, непористая полипропиленовая нить мягко и легко проходит через ткань,с атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Об уменьшении сопротивления растяжению при использовании не известно. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.	шт	1000	1 475,00	1475000

		Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. На каждой индивидуальной упаковке находится этикетка с полосой темно-синего цвета. Полипропиленовые нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.				
26	Хирургический шовный материал Полипропилен USP (metric) 3/0 (2), длина нити 75 см, две иглы колющие 20 мм ½. окружности	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE M2 (3/0) нить75 см две иглы колющие 20 мм 1/2 окр. Шовный хирургический монофиламентный нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE, стерильный синтетический, однократного применения (синий), со сниженной гидрофильностью. Однородной структуры, гладкая, непористая полипропиленовая нить мягко и легко проходит через ткань,с атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Об уменьшении сопротивления растяжению при использовании не известно. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. На каждой индивидуальной упаковке находится этикетка с полосой темно-синего цвета. Полипропиленовые нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.	шт	1000	1 490,00	1490000
27	Хирургический шовный материалUSP(metric) 3-4 (6), длина нити 10 м, без иглы	Нерассасывающийся нить синтетическая лавсановая (полиэфирная), плетеная или крученая, с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани, неокрашенная или окрашенная (зеленый), не рассасывающаяся, стерильная, одноразовая. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити обладают высокой биологической инертностью, прочностью, хорошими манипуляционными свойствами. Применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Нити прочны, эластичны, легко и надежно вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности - 5 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения.	шт	5	800	4000
28	Хирургический шовный материал КетгутUSP(metric) 2 (6) длина нити 75 см, игла колющая 45 мм ½. окружности	Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течение 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности - 5 года со дня стерилизации при	шт	500	850	425000

		соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах				
29	Хирургический шовный материал ПолипропиленUSP(metric) 2/0 (3) длина нити 90 см, две иглы колющие 26 мм ½. окружности	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE M3 (2/0) нить90 см две иглы колющие 26 мм 1/2 окр. Шовный хирургический монофиламентный нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE, стерильный синтетический, однократного применения (синий), со сниженной гидрофильностью. Однородной структуры, гладкая, непористая полипропиленовая нить мягко и легко проходит через ткань,с атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Об уменьшении сопротивления растяжению при использовании не известно. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. На каждой индивидуальной упаковке находится этикетка с полосой темно-синего цвета. Полипропиленовые нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.	шт	700	1 485,00	1039500
30	Хирургический шовный материалUSP(metric) 1 (4), длина нити 75 см, игла колющая 48 мм ½. окружности	Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC фиолетовый M4 (1) 75 см игла колющая 48 мм 1/2 окр. Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC стерильный синтетический, однократного применения (фиолетовый), мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое такжеснижает травматизациютканей. Шовный материал PGLA выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет (с использованием красителя C.I. SolventViolet 13) виде. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник,	шт	2000	1 175,00	2350000

		колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.				
31	Хирургический шовный материалUSP(metric) 1 (4), длина нити 90 см, игла колющая 48 мм ½. окружности	Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC фиолетовый M4 (1) 90см игла колющая 48 мм 1/2 окр. Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC стерильный синтетический, однократного применения (фиолетовый), мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое такжеснижает травматизациютканей. Шовный материал PGLA выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет (с использованием красителя C.I. SolventViolet 13) виде. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.	шт	4500	1 220,00	5490000
32	Хирургический шовный материалUSP(metric) 2 (5), длина нити 90 см, иглаколющая 48 мм ½. окружности	Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC фиолетовый M5 (2) 90см игла колющая 48 мм 1/2 окр. Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC стерильный синтетический, однократного применения (фиолетовый), мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое такжеснижает травматизациютканей. Шовный материал PGLA выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет (с использованием красителя C.I. SolventViolet 13) виде. С течением времени	шт	4050	1 280,00	5184000

		сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Нити соответствуют требованиям Польской и Европейской фармакопей.				
	Итого:					**37678350,00**

1.Сумма, выделенная для закупа: 37 678 350,00 (тридцать семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят тенге 00 тиын).

2.Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

1. ТОО «Эль-Фарм» г. Алматы, пр. Райымбек, дом 496, 10, 15:50 час, 07.02.2023 года;
2. ТОО «Круана» г. Алматы, ул. Тимирязева, 42 корпус 15, 09:32 час, 09.02.2023 года;
3. ТОО «RuMa Farm» г. Алматы, ул. Варламова 33, кв. 180, 12:02 час, 09.02.2023 года;
4. ТОО «Биолик» г. Петропавловск, ул. Егемен Казахстан 20-46, 12:50 час, 09.02.2023 года;
5. ТОО «АлМеда» г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 105-26, 14:45 час, 09.02.2023 года;
6. ТОО «Центр Медицинской Техники» г. Усть-Каменогорск, ул. Льва Толстого, 1/1 13:08 час, 10.02.2023 года;

которые были рассмотрены:

Таблица №1

Наименование поставщика	№ лота	Торговое наименование (по победителям)	Цена, указанная в заявке, тенге	Сумма, тенге	Квалификационные требования	Соблюдение условий закупа
ТОО «Эль-Фарм»	1		1200	2160000	соответствует	соответствует
	2		1050	2415000	соответствует	соответствует
	3		1010	1212000	соответствует	соответствует
	4		950	1235000	соответствует	соответствует
	7		995	1691500	соответствует	соответствует
	9		700	490000	соответствует	соответствует

	12	Игла атравматическая длиной 48 мм, диаметром 1,1 мм с нитями хирургическими стерильными: Капрон (нить полиамидная) плетеный неокрашенный, условных номеров: 2 (4С-1, 1х48-2-К), 75 см. ООО ПТО «Медтехника», Россия.	700	700000	соответствует	соответствует
	14		750	750000	соответствует	соответствует
	16	Игла атравматическая длиной 48 мм, диаметром 1,1 мм с нитями хирургическими стерильными: Капрон (нить полиамидная) плетеный неокрашенный, условных номеров: 2 (4С-1, 1х48-2-К), 75 см. ООО ПТО «Медтехника», Россия.	700	700000	соответствует	соответствует
	17	Игла атравматическая длиной 30 мм, диаметром 0,7 мм с нитями хирургическими стерильными: Капрон (нить полиамидная) плетеный неокрашенный, условных номеров: 2/0 (4С-0,7х30-2/0-К), 75 см. ООО ПТО «Медтехника», Россия.	650	455000	соответствует	соответствует
	18	Игла атравматическая длиной 20 мм, диаметром 0,5 мм с нитями хирургическими стерильными: Капрон (нить полиамидная) плетеный неокрашенный, условных номеров: 4/0 (4С-0,5х20-4/0-К), 75 см. ООО ПТО «Медтехника», Россия.	650	455000	соответствует	соответствует
	20	Игла атравматическая длиной 30 мм, диаметром 0,8 мм с нитями хирургическими стерильными: Капрон (нить полиамидная) плетеный неокрашенный, условных номеров: 0 (4С-0,8х30-0-К), 75 см. ООО ПТО «Медтехника», Россия.	650	455000	соответствует	соответствует
	23		1400	700000	соответствует	соответствует
	24		1400	980000	соответствует	соответствует
	25		1050	1050000	соответствует	соответствует
	26		1100	1100000	соответствует	соответствует
	29		1100	770000	соответствует	соответствует
Итого:				**17318500**		
ТОО «Круана»	1	Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC фиолетовый М3,5 (0) 90 см игла колющая 48 мм ½. окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША	1 100,00	1 980 000,00	соответствует	соответствует
	2	Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC фиолетовый М3 (2/0) 75 см игла колющая 26 мм ½. окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША	1 000,00	2 300 000,00	соответствует	соответствует
	3	Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC фиолетовый 1 (5/0) 75 см игла колющая 17 мм ½. окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША	850,00	1 020 000,00	соответствует	соответствует
	4	Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC фиолетовый М1,5 (4/0) 75 см игла колющая 17 мм ½. окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША	900,00	1 170 000,00	соответствует	соответствует
	6	Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC фиолетовый М0,7 (6/0) 75 см игла колющая 13 мм 3/8 окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША	1 190,00	11 900,00	соответствует	соответствует
	7	Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC фиолетовый М2 (3/0) 75 см игла колющая 26 мм ½. окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША	915,00	1 555 500,00	соответствует	соответствует
	8	Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC фиолетовый М0,7 (6/0) 45 см две иглы	3 390,00	33 900,00	соответствует	соответствует

		шпательные 8 мм 1/4. окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША				
	11	Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC фиолетовый M0,4 (8/0) 45 см две иглы шпательные 6 мм 3/8. окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША	3 190,00	114 840,00	соответствует	соответствует
	14	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE M3 (2/0) нить 75 см две иглы колющие 30 мм 1/2. окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША	710,00	710 000,00	соответствует	соответствует
	23	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE M0,7 (6/0) нить 75 см две иглы колющие 13 мм 3/8. окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША	1 290,00	645 000,00	соответствует	соответствует
	24	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE M1 (5/0) нить 75 см две иглы колющие 20 мм 1/2. окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША	1 390,00	973 000,00	соответствует	соответствует
	25	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE M1,5 (4/0) нить 90 см две иглы колющие 20 мм 1/2. окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША	1 000,00	1 000 000,00	соответствует	соответствует
	26	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE M2 (3/0) нить 75 см две иглы колющие 20 мм 1/2. окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША	1 000,00	1 000 000,00	соответствует	соответствует
	29	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE M3 (2/0) нить 90 см две иглы колющие 26 мм 1/2. окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША	1 000,00	700 000,00	соответствует	соответствует
	30	Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC фиолетовый M4 (1) 75 см игла колющая 48 мм 1/2. окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША	915,00	1 830 000,00	соответствует	соответствует
	31	Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC фиолетовый M4 (1) 90 см игла колющая 48 мм 1/2. окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША	1 050,00	4 725 000,00	соответствует	соответствует
	32	Шовный хирургический рассасывающийся материал PGLA LACTIC фиолетовый M5 (2) 90 см игла колющая 48 мм 1/2. окр. YAVO Sp. z o.o. ПОЛЬША	1 050,00	4 252 500,00	соответствует	соответствует
Итого:				**24 021 640,00**		
ТОО «RuMa Farm»	1		1200	2160000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	2		1050	2415000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	3		1100	1320000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	4		1100	1430000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	5		850	1615000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	7		1100	1870000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления

	9		750	525000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	12		750	750000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	13		850	127500	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	14		1000	1000000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	15		850	850000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	16		750	750000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	17		750	525000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	18		750	525000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	19		850	85000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	20		750	525000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	21		850	595000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	24		1400	980000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	25		1400	1400000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	26		1400	1400000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	27		800	4000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	28		850	425000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	29		1400	980000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	30		1100	2200000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	31		1200	5400000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	32		1200	4860000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
итого				**34716500**		
ТОО «Биолик»	1		1135	2043000	соответствует	соответствует
	2		1035	2380500	соответствует	соответствует
	3		885	1062000	соответствует	соответствует
	4		1040	1352000	соответствует	соответствует
	7		975	1657500	соответствует	соответствует
	30		965	1930000	соответствует	соответствует
	31		1113	5008500	соответствует	соответствует

	32		1135	4596750	соответствует	соответствует
Итого:				**20030250**		
ТОО «АлМеда»	1		2156400	2156400	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления и цена за единицу превышает запланированную
	2		2352900	2352900	соответствует	
	3		1203600	1203600	соответствует	
	4		1303900	1303900	соответствует	
	5		1504800	1504800	соответствует	
	14		833000	833000	соответствует	
	15		683000	683000	соответствует	
	21		478100	478100	соответствует	
	23		421000	421000	соответствует	
	24		589400	589400	соответствует	
	25		842	842000	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления
	26		798	798000	соответствует	
	28		399500	399500	соответствует	Не соответствует срок поставки условиям объявления и цена за единицу превышает запланированную
	29		591500	591500	соответствует	
	30		2138000	2138000	соответствует	
	31		5476500	5476500	соответствует	
	32		4329450	4329450	соответствует	
Итого:				**26101050**		
ТОО «Центр Медицинской Техники»	9	Капрон плетеный, USP3/0 M2, длиной 75 см, с иглой атравматической колющей 20мм ½ окружности HR-20. Линтекс ООО. Россия	680	476000	соответствует	соответствует
	21	Кетгут простой USP 3/0 (M3) 75 см с колющей иглой 20 мм ½ окружности. Sanavita Pharmaceuticals GmbH. Германия	540	378000	соответствует	соответствует
	28	Кетгут простой USP 2 (M6) 75 см с колющей иглой 45 мм ½ окружности. Sanavita Pharmaceuticals GmbH. Германия	670	335000	соответствует	соответствует
ИТОГО				**1189000**		

3.При вскрытии заявок присутствовали представители: **Нет.**

РЕШЕНО:

1. Признать по лоту №12, 16, 17, 18, 20 выигрышной заявку **ТОО «Эль-Фарм».**
2. Признать по лоту № 1,2,3,4,6,7,8,11,14,23,24,25,26,29,30,31, 32 выигрышной заявку **ТОО «Круана».**
3. Признать по лоту №9,21,28 выигрышной заявку **ТОО «Центр Медицинской Техники».**

4. Признать итоги закупа по лотам № 5,10,13, 15,19,22,27 не состоявшимися.
5. Заключить договора с **ТОО «Эль-Фарм», ТОО «Круана», ТОО «Центр Медицинской Техники»** в срок до 24 февраля 2023 года.
6. **ТОО «Эль-Фарм», ТОО «Круана», ТОО «Центр Медицинской Техники»** представляют Заказчику в течении десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 141 Правил №375.

Директор **Жумаханов Ж.А.**

Начальник отдела
государственных закупок **Какимов Р.Ш.**